

# Oligoterapia nei piccoli animali (2^ Parte)

written by Rivista di Agraria.org | 19 novembre 2006  
di Francesco Vignoli

## Le regole di assunzione degli oligoelementi

I preparati oligoterapici, generalmente sotto forma di gluconati, vanno somministrati per bocca, preferibilmente al mattino, mentre la somministrazione serale mezzora prima del pasto. Se è indicata la somministrazione di 2 oligoelementi, è far assumere l'oligoelemento di base o diatesico al mattino, a digiuno (Manganese, Manganese-Rame, Manganese-Cobalto, Rame-Oro-Argento) e l'oligoelemento complementare, alla sera, prima delle ore 21.

La durata media di un trattamento iniziale con oligoelementi è di 2-3 mesi.

I cicli di trattamento possono essere ripetuti, ma rispettando sempre una pausa di almeno 30 giorni.

La posologia media consigliata varia da metà fiala o 15 gocce ad una fiala o 30 gocce se il prodotto è preparato in gocce, comunque va adattata alla reattività dell'animale, solitamente nelle forme acute la somministrazione è più frequente.

In presenza di un aggravamento iniziale, in particolare dopo la somministrazione di Manganese, va sospeso il trattamento per 8-10 giorni e ripreso con somministrazioni meno frequenti.

## Le principali regole posologiche in oligoterapia (riepilogo)

1. In generale, i preparati oligoterapici, generalmente sotto forma di gluconati,
2. L'oligoterapico prescritto al mattino, verrà assunto a digiuno, almeno 5 minuti prima del pasto.
3. La somministrazione serale di oligoelementi deve avvenire almeno mezzora prima del pasto non oltre le ore 21.
4. Se la prescrizione prevede 2 oligoelementi al giorno, è preferibile far assumere l'oligoelemento di base o diatesico, al mattino, a digiuno e l'oligoelemento secondario, alla sera.
5. Quando la prescrizione prevede 3 oligoelementi al giorno, ci si comporta come nella situazione precedente e si inserisce la somministrazione del terzo oligoelemento, nel corso della giornata (seguendo le indicazioni del veterinario prescrittore).
8. E' opportuno evitare la doppia somministrazione quotidiana di 2 oligoelementi e preferire, invece, la prescrizione di una doppia somministrazione di ciascun oligoelemento, ma a giorni alterni.
7. La durata media di un trattamento iniziale è di 1-2 mesi per il Manganese e di 2-3 mesi per gli altri oligoelementi di base o diatesici.
8. I cicli di trattamento possono essere ripetuti, ma rispettando sempre una pausa di almeno 30 giorni.
9. Quando si alternano più oligoelementi nel corso della settimana, è preferibile non lasciare delle "finestre" terapeutiche, è più agevole per il paziente seguire un trattamento quotidiano, 3 settimane al mese, piuttosto che 5 giorni alla settimana per periodi prolungati.
10. In presenza di un aggravamento marcato, soprattutto dopo la somministrazione di Manganese per manifestazioni allergiche, è bene sospendere il trattamento per 8-10 giorni.

## La logica delle associazioni di oligoelementi

Una grande parte delle prescrizioni in oligoterapia catalitica prevede l'associazione di oligoelementi di base e complementari. La sinergia tra elementi mira a rendere ottimale l'effetto terapeutico. Le esemplificazioni proposte per ciascuna "diatesi" non sono indicazioni rigide, ma una guida modulabile in funzione della varietà della patologia e della sua evoluzione.

Diatesi 1 Nell'asma allergica il Manganese viene associato allo Zolfo e al Fosforo, mentre nel trattamento dell'emigrania si sfrutta la sinergia di Manganese, Cobalto, Fosforo e Zolfo.

Diatesi 2 Per la prevenzione delle infezioni recidivanti delle prime vie aeree dei cuccioli, è utile associare Manganese-Rame e Zolfo, mentre nei casi più gravi è opportuno integrare, Rame-Oro-Argento.

Diatesi 3 L'indicazione sinergica di Manganese-Cobalto, Magnesio e Potassio è vantaggiosa per le sindromi dolorose artrosiche, con l'aggiunta di Fluoro in caso di osteoporosi.

Diatesi 4 Nella depressione, caratteristica della diatesi "anergica", si alterna Rame-Oro-Argento con il Litio.

#### La strategia generale dell'oligoterapia catalitica

Lo scopo fondamentale dell'oligoterapia catalitica è la correzione delle alterazioni funzionali, inquadrate nei 4 modelli reattivi generali, detti "diatesi", mediante la somministrazione dell'oligoelemento diatesico specifico (Manganese, Manganese-Rame, Manganese-Cobalto, Rame-Oro-Argento), eventualmente integrata dalla prescrizione di oligoelementi complementari o ad attività neuroendocrina (Zinco-Rame, Zinco-Nickel-Cobalto). Vengono elencate, in maniera schematica, le fasi della metodologia in oligoterapia catalitica, cioè il criterio con cui si sceglie il rimedio oligoterapici.

1. Raccolta delle informazioni completa e coerente finalizzate allo studio di familiarità, tendenze morbose e aspetto psicocomportamentale dell'animale in esame.
2. Interpretazione dei dati dalle informazioni raccolte, da cui si cerca di individuare la diatesi dominante, secondo il modello interpretativo della Medicina Funzionale Energetica.

Diatesi 1 "allergica" o del Manganese.

Diatesi 2 "ipostenica" o del Manganese-Rame.

Diatesi 3 "distonica" o del Manganese-Cobalto.

Diatesi 4 anergica o del Rame-Oro-Argento.

3. Scelta dell'oligoelemento o degli oligoelementi di base, eventualmente associati ad oligoelementi complementari e dei tempi e modalità della terapia.
4. Verifica del terreno o diatesi, indotte terapeutivamente con un controllo clinico dopo 2-3 mesi.

#### Le controindicazioni

Il termine "controindicazioni" riferito all'oligoterapia è improprio, in quanto gli oligoelementi non solo sono atossici, ma addirittura dei regolatori. Per l'oligoterapia catalitica è più opportuno parlare di "non-indicazioni".

Gli oligoelementi non sono consigliati nelle lesioni gravi, nelle insufficienze d'organo conclamate, nei gravi disturbi nervosi in cui si richiede un altro tipo di assistenza, che comunque si può giovare, come mezzo complementare anche dell'oligoterapia.

L'uso prolungato e regolare di cortisonici, assunti per un periodo superiore 3 mesi, o il trattamento con psicofarmaci (barbiturici nei casi di epilessia), costituiscono un ostacolo all'attività degli oligoelementi.

In caso di errore diagnostico, l'oligoelemento somministrato non evidenzia effetti favorevoli o negativi, ma si rivela semplicemente inutile.

Si può segnalare un'intolleranza piuttosto rara al Cobalto, assunto in forma semplice o come Manganese-Cobalto, con malesseri transitori e disturbi all'equilibrio. In alcuni casi la somministrazione di Rame può indurre turbe digestive con leggeri addominali. Tali fenomeni reattivi cessano con l'arresto della somministrazione.

Dopo la somministrazione di Manganese, le manifestazioni allergiche possono presentare un'accentuazione transitoria. In tal caso si interrompe la somministrazione di Manganese per 8-10 giorni e si riprende con una posologia ridotta (una dose ogni 7-14 giorni).

Talvolta viene attribuita la comparsa di irritabilità dopo la somministrazione di Rame-Oro-Argento, in realtà ciò è dovuto alla correzione dell'energia (guarigione naturale), con passaggio dalla diatesi 4 alla diatesi 1, caratterizzata da agitazione serale.

In questo caso andrà modificato il trattamento con la somministrazione di Manganese, talora associato a Litio ed Alluminio.

Da alcuni anni in commercio esistono preparazioni di oligoelementi in forma omeopatizzata, cioè sottoposti alla diluizione e dinamizzazione, in grado di mantenere inalterata la caratteristica attività propria dei singoli metalli, col vantaggio di non creare, quei rari effetti collaterali che ho accennato sopra e che la letteratura riporta a seguito di esperienze cliniche passate; questo conferma ulteriormente la validità e la assoluta mancanza di tossicità e di manifestazioni collaterali spiacevoli per i nostri animali, consentendo terapie più lunghe e vantaggiose in certi casi di patologie croniche.

Dopo questa breve panoramica sulla oligoterapia soprattutto catalitica, applicabile nella terapia dei piccoli animali, come negli altri capitoli seguirà un **elenco generale di indicazione di questi rimedi in alcune patologie**,

come ulteriore esemplificazione dell'uso di questi prodotti, seguendo comunque sempre i criteri di scelta in base alle diatesi principali.

Adenopatie: manganese-rame/rame-oro-argento

Associare: iodio-bismuto-zolfo

Agitazione: rame-oro-argento/manganese-cobalto

Associare: litio, alluminio

Allergie: manganese/manganese-rame

Associare: zolfo-iodio-ferro-magnesio

Alopecia: manganese/manganese-cobalto

Associare: zinco-rame/manganese-zolfo-iodio-germanio

Anemie: manganese-cobalto

Associare: ferro-rame-cobalto/selenio-iodio-cobalto

Ansia: manganese-cobalto/rame-oro-argento

Associare: alluminio-litio-magnesio-zinco

Artrite: manganese/manganese-rame/rame-oro-argento

Associare: calcio-fosforo-ferro-magnesio-silicio

Ascite: rame-oro-argento

Associare: manganese-cobalto/cobalto-zinco-nickel-zolfo-litio

Asma bronchiale: manganese/manganese-cobalto

Associare: manganese-rame-zolfo-iodio

Azotemia: manganese-cobalto/rame-oro-argento

Associare: magnesio-litio-potassio

Bronchite cronica: manganese-rame

Associare: rame-zolfo

Capelli forfora: rame-oro-argento

Associare: zinco-nickel-cobalto-silicio-zolfo

Carie dentaria: manganese ai giovani/rame-oro-argento a tutte le età

Cistite: manganese-rame/rame-oro-argento

Associare: magnesio-rame-iodio

Colica renale: manganese-cobalto/rame-oro-argento

Associare: cobalto-bismuto-magnesio

Convulsioni: manganese-cobalto

Associare: magnesio-fosforo-iodio

Cuore, cardiopatie: manganese-cobalto

Associare: fosforo-magnesio-cromo

Dentizione dolorosa: manganese

Associare: calcio-fosforo-magnesio-ferro-silicio-litio

Dermatite squamosa: rame-oro-argento

Associare: zinco-selenio-zolfo-iodio-silicio

Dermatite eritematosa: manganese-rame/manganese-cobalto

Associare: zolfo-rame

Dermatite pustolosa: manganese/rame-oro-argento

Associare: zinco-rame/zolfo-iodio-rame

Dermatite ulcerativa: manganese/rame-oro-argento

Associare: zinco-zolfo-iodio-bismuto-rame

Distorsioni: manganese-rame

Associare: magnesio-ferro-iodio-silicio

Eczema secco: manganese-rame

Associare: zolfo-litio

Eczema umido: manganese

Associare: zolfo-magnesio  
Edema allergico: manganese/manganese-rame/rame-oro-argento a seconda dell'età  
Associare: zolfo-magnesio  
Epilessia: manganese-cobalto  
Associare: litio-alluminio  
Fistole perianali: manganese-rame  
Associare: manganese-cobalto/cobalto/rame/zolfo/iodio/silicio  
Fratture ossee: manganese-rame/manganese-cobalto  
Associare: rame-ferro-calcio-magnesio  
Gastroenterite: manganese-cobalto  
Associare: zinco-nickel-cobalto/zolfo-litio  
Infezioni facilità: manganese-rame/rame-oro-argento  
Associare: zinco-rame/zinco-selenio-silicio-germanio  
Insufficienza renale: rame-oro-argento  
Associare: rame-potassio-litio-manganese-cobalto-zolfo  
Laringite: manganese/manganese-rame  
Associare: rame-iodio-bismuto-zolfo  
Micosi: manganese-rame/manganese-cobalto  
Associare: zinco-selenio-manganese-silicio-germanio  
Naso sinusite: manganese-cobalto  
Associare: cobalto-magnesio-zolfo  
Otite: manganese-rame/rame-oro-argento  
Associare: cobalto-selenio-iodio  
Ovaie disturbate: manganese-cobalto/rame-oro-argento  
Associare: zinco-rame-iodio-zolfo  
Prurito: manganese  
Associare: rame-oro-argento+ zolfo per un mese/rame-oro-argento  
Alternato a zinco-nickel-cobalto+zolfo  
Reumatismi muscolari: manganese/manganese-cobalto  
Associare: rame-oro-argento/magnesio-fosforo-zolfo-alluminio  
Spasmi: manganese-cobalto  
Associare: magnesio-fosforo-iodio-potassio-litio  
Tosse: manganese-rame  
Associare: zolfo-fosforo-bismuto-magnesio  
Uretrite: manganese-cobalto/rame-oro-argento  
Associare: zolfo-bismuto-magnesio-iodio  
Vomito: manganese-cobalto  
Associare: litio-cobalto-manganese-iodio-rame

▪ [Oligoterapia 1^ Parte](#)



## Bibliografia

- Prontuario di omeopatia: Mario Aluigi, consigli pratici di terapia energetica per le famiglie. Guaraldi/Gufo edizione 1996.
- Le altre Medicine: Mario Aluigi, compendio di medicina omeopatica e medicina tradizionale cinese AIEP/Guaraldi Editore 1994.
- Agopressione: il metodo d'agopuntura senza aghi Maurizio Rosemberg Colorni Red/Edizioni 1993.
- Teoria e metodologia omeopatica in medicina veterinaria: Sergio Canello IPSA Editore 1995.
- Thérapeutique homéopatistique vétérinaire: Marie-Noelle Issautieur-Henry Calvet Boiron Edition France 1987.

- Nuovi Orizzonti in medicina, la teoria dei biofotoni: Fritz Albert Popp IPSA Editore 1984.
- Fitogemmoterapia nella pratica clinica: Bruno Brigo Edizioni Boiron 1988
- Le medicine naturali: Bruno Brigo cd multimediale VERSIONE NATURA MEDICATRIX Edizione Tecniche Nuove 1998.
- Medicina Naturale 11 approcci terapeutici... versione cd rom Edizione Tecniche Nuove 1999.
- Omeoptaia Veterinaria: Franco del Francia edizione red 1988.
- Omeoptaia in agricoltura: Luca Speciali Editore Clesav Ricerche 1987.
- Erbe medicinali e alimentazione naturale per cani e gatti: Osvalda Oasi Bertolini, Anna Vigoni Marciari Edizioni Tecniche Nuove 1993.
- Cronobiologia Cinese: Gabriel Flaubert, Pierre Crepon Edizioni Red 2000.
- Oligoterapia: Dimitri Mitropulos Edizioni Editorium 1994.
- Atlante di agopuntura Veterinaria: Luciano Roccia, Marzio Panichi Edizioni Minerva Medica 1978.
- Mesoterapia agopunturale veterinaria: Mario Aluigi Edizioni Luise' 1987.
- Omeoptaia facile: John H. Clarke manuale pratico di prescrizione Edizione IPSA 1992.
- Fitoterapia Comparata: Comitato Editoriale Aboca Edizioni Aboca 1993.
- Corso di energetica dei sistemi viventi: Maurice Mussat (Volume 1-2-3) Editore CISU 1987.
- Guarire con l'omeopatia il gatto: K. Sheppard Editore DEL RICCIO 1983.
- Guarire con l'omeopatia il cane K. Sheppard Editore DEL RICCIO 1987.
- Naturopatia: Fabio Ambrosi Edizioni GB 1999.
- Erbe per la salute dei piccoli animali: Max Rombi Editore Red 1989.
- Materia Medica Omeopatica: Henry Duprat Editore Fratelli Palombi 1984.
- Omotossicologia: Hans Heinrich Reckeweg Editore Guna 1988.
- Organon, dell'arte di guarire: C.F. Hahanemann Editore Red 1985.
- Le malattie croniche: C.F. Hahanemann Editore Edium 1980.

Altro materiale è stato raccolto da comunicazioni scientifiche su riviste specializzate del settore e da appunti del sottoscritto, elaborati durante lezioni e convegni.

Sito Web Società Italiana Agopuntura Veterinaria [www.siav-itvas.org](http://www.siav-itvas.org)

*Francesco Vignoli, laureato in Medicina Veterinaria, è specializzato in medicina solistica, omeopatia veterinaria presso l'Istituto di Medicina Olistica dell'Università degli Studi di Urbino. [Curriculum vitae >>>](#)*